

Handbuch

Essener Statistik


**Soziales –
Gesundheit
1987 – 2024**

**Amt für Statistik,
Stadtforschung
und Wahlen**

**STADT
ESSEN**

Stadtbezirke und Stadtteile in Essen

VI Stadtbezirk
38 Stadtteil



1 Stadtkern
2 Ostviertel
3 Nordviertel
4 Westviertel
5 Südviertel
6 Südostviertel
7 Altendorf
8 Frohnhausen
9 Holsterhausen
10 Rüttenscheid

11 Huttrop
12 Rellinghausen
13 Bergerhausen
14 Stadtwald
15 Fulerum
16 Schönebeck
17 Bedingrade
18 Frintrop
19 Dellwig
20 Gerschede

21 Borbeck-Mitte
22 Bochold
23 Bergeborbeck
24 Altenessen-Nord
25 Altenessen-Süd
26 Bredeney
27 Schuir
28 Haarzopf
29 Werden
30 Heidhausen

31 Heisingen
32 Kupferdreh
33 Byfang
34 Steele
35 Kray
36 Frillendorf
37 Schonnebeck
38 Stoppenberg
39 Katernberg
40 Karnap

41 Margarethenhöhe
42 Fischlaken
43 Übrerruhr-Hinsel
44 Übrerruhr-Holthausen
45 Freisenbruch
46 Horst
47 Leithe
48 Burgaltendorf
49 Kettwig
50 Vogelheim

Erläuterungen

- nichts (genau Null)
- nicht bekannt oder geheim zu halten
- × Aussage nicht sinnvoll
- 0** mehr als nichts,
weniger als die kleinste dargestellte Einheit

**Nachdruck – auch auszugsweise –
nur mit Quellenangabe gestattet.**

Impressum

Herausgeber: Stadt Essen
Der Oberbürgermeister
Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

Kontakt: Telefon: 0201/88-12000
Fax: 0201/88-12012
E-Mail: amt12@essen.de

Schriftenreihe: Handbuch Essener Statistik

Umschlaggestaltung: Werner Ryschawy

F.VII

Todesursachen

F.VII.1: Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	Gestorbene								
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen							
		ins- gesamt	natürliche						nicht natürliche
			darunter ...						
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems		
ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt								
1998	7.761	7.632	3.800	811	2.101	517	358	129	
1999	7.705	7.574	3.674	716	2.122	480	374	131	
2000	7.617	7.452	3.490	644	2.070	539	384	165	
2001	7.653	7.508	3.674	654	1.854	536	371	145	
2002	7.525	7.369	3.484	573	1.957	606	349	156	
2003	7.638	7.466	3.567	546	1.873	631	330	172	
2004	7.320	7.118	2.965	494	1.934	582	370	202	
2005	7.380	7.222	3.433	737	1.769	728	319	158	
2006	7.306	7.193	3.514	840	1.695	660	283	113	
2007	7.229	7.140	3.394	812	1.708	665	235	89	
2008	7.319	7.133	2.859	473	1.944	653	388	186	
2009	7.286	7.133	2.986	457	1.883	696	332	153	
2010	7.359	7.099	2.710	439	1.822	720	372	260	
2011	7.221	7.029	2.559	339	1.902	728	369	192	
2012	7.180	6.979	2.538	325	1.837	692	391	201	
2013	7.503	7.274	2.629	401	1.925	822	353	229	
2014	7.070	6.882	2.396	294	1.875	608	327	188	
2015	7.457	7.226	2.378	259	1.897	830	315	231	
2016	7.480	7.234	2.264	237	1.933	785	351	246	
2017	7.415	7.133	2.324	240	1.824	609	379	282	
2018	7.576	7.299	2.240	245	1.849	721	357	277	
2019	7.011	6.744	2.008	207	1.777	589	291	267	
2020	7.544	7.287	2.181	210	1.827	564	320	257	
2021	7.845	7.592	2.138	193	1.732	525	333	253	
2022	8.115	7.879	2.340	219	1.684	616	331	236	
2023	7.873	7.526	2.273	211	1.734	714	315	347	
2024	7.621	7.324	2.183	184	1.775	747	338	297	

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.2: Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 in Prozent

Jahr	Gestorbene								
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen							nicht natürliche
		natürliche							
		darunter ...							
		Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems			
		ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt						
Prozent									
1998	100	98,3	49,0	10,4	27,1	6,7	4,6	1,7	
1999	100	98,3	47,7	9,3	27,5	6,2	4,9	1,7	
2000	100	97,8	45,8	8,5	27,2	7,1	5,0	2,2	
2001	100	98,1	48,0	8,5	24,2	7,0	4,8	1,9	
2002	100	97,9	46,3	7,6	26,0	8,1	4,6	2,1	
2003	100	97,7	46,7	7,1	24,5	8,3	4,3	2,3	
2004	100	97,2	40,5	6,7	26,4	8,0	5,1	2,8	
2005	100	97,9	46,5	10,0	24,0	9,9	4,3	2,1	
2006	100	98,5	48,1	11,5	23,2	9,0	3,9	1,5	
2007	100	98,8	46,9	11,2	23,6	9,2	3,3	1,2	
2008	100	97,5	39,1	6,5	26,6	8,9	5,3	2,5	
2009	100	97,9	41,0	6,3	25,8	9,6	4,6	2,1	
2010	100	96,5	36,8	6,0	24,8	9,8	5,1	3,5	
2011	100	97,3	35,4	4,7	26,3	10,1	5,1	2,7	
2012	100	97,2	35,3	4,5	25,6	9,6	5,4	2,8	
2013	100	96,9	35,0	5,3	25,7	11,0	4,7	3,1	
2014	100	97,3	33,9	4,2	26,5	8,6	4,6	2,7	
2015	100	96,9	31,9	3,5	25,4	11,1	4,2	3,1	
2016	100	96,7	30,3	3,2	25,8	10,5	4,7	3,3	
2017	100	96,2	31,3	3,2	24,6	8,2	5,1	3,8	
2018	100	96,3	29,6	3,2	24,4	9,5	4,7	3,7	
2019	100	96,2	28,6	3,0	25,3	8,4	4,2	3,8	
2020	100	96,6	28,9	2,8	24,2	7,5	4,2	3,4	
2021	100	96,8	27,3	2,5	22,1	6,7	4,2	3,2	
2022	100	97,1	28,8	2,7	20,8	7,6	4,1	2,9	
2023	100	95,6	28,9	2,7	22,0	9,1	4,0	4,4	
2024	100	96,1	28,6	2,4	23,3	9,8	4,4	3,9	

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.3: Entwicklung der Zahl der Gestorbenen nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt				
1998=100								
1998	100	100	100	100	100	100	100	100
1999	99,3	99,2	96,7	88,3	101,0	92,8	104,5	101,6
2000	98,1	97,6	91,8	79,4	98,5	104,3	107,3	127,9
2001	98,6	98,4	96,7	80,6	88,2	103,7	103,6	112,4
2002	97,0	96,6	91,7	70,7	93,1	117,2	97,5	120,9
2003	98,4	97,8	93,9	67,3	89,1	122,1	92,2	133,3
2004	94,3	93,3	78,0	60,9	92,1	112,6	103,4	156,6
2005	95,1	94,6	90,3	90,9	84,2	140,8	89,1	122,5
2006	94,1	94,2	92,5	103,6	80,7	127,7	79,1	87,6
2007	93,1	93,6	89,3	100,1	81,3	128,6	65,6	69,0
2008	94,3	93,5	75,2	58,3	92,5	126,3	108,4	144,2
2009	93,9	93,5	78,6	56,4	89,6	134,6	92,7	118,6
2010	94,8	93,0	71,3	54,1	86,7	139,3	103,9	201,6
2011	93,0	92,1	67,3	41,8	90,5	140,8	103,1	148,8
2012	92,5	91,4	66,8	40,1	87,4	133,8	109,2	155,8
2013	96,7	95,3	69,2	49,4	91,6	159,0	98,6	177,5
2014	91,1	90,2	63,1	36,3	89,2	117,6	91,3	145,7
2015	96,1	94,7	62,6	31,9	90,3	160,5	88,0	179,1
2016	96,4	94,8	59,6	29,2	92,0	151,8	98,0	190,7
2017	95,5	93,5	61,2	29,6	86,8	117,8	105,9	218,6
2018	97,6	95,6	58,9	30,2	88,0	139,5	99,7	214,7
2019	90,3	88,4	52,8	25,5	84,6	113,9	81,3	207,0
2020	97,2	95,5	57,4	25,9	87,0	109,1	89,4	199,2
2021	101,1	99,5	56,3	23,8	82,4	101,5	93,0	196,1
2022	104,6	103,2	61,6	27,0	80,2	119,1	92,5	182,9
2023	101,4	98,6	59,8	26,0	82,5	138,1	88,0	269,0
2024	98,2	96,0	57,4	22,7	84,5	144,5	94,4	230,2

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.4: Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 je 1.000 der Bevölkerung²

Jahr	Gestorbene								
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen							nicht natürliche
		natürliche							
		ins- gesamt	darunter ...						
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems		
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt					
je 1.000 der Bevölkerung									
1998	12,9	12,6	6,3	1,3	3,5	0,9	0,6	0,2	
1999	12,9	12,6	6,1	1,2	3,5	0,8	0,6	0,2	
2000	12,8	12,5	5,9	1,1	3,5	0,9	0,6	0,3	
2001	12,9	12,6	6,2	1,1	3,1	0,9	0,6	0,2	
2002	12,7	12,4	5,9	1,0	3,3	1,0	0,6	0,3	
2003	13,0	12,7	6,1	0,9	3,2	1,1	0,6	0,3	
2004	12,5	12,1	5,1	0,8	3,3	1,0	0,6	0,3	
2005	12,6	12,4	5,9	1,3	3,0	1,2	0,5	0,3	
2006	12,6	12,4	6,0	1,4	2,9	1,1	0,5	0,2	
2007	12,5	12,3	5,8	1,4	2,9	1,1	0,4	0,2	
2008	12,7	12,4	5,0	0,8	3,4	1,1	0,7	0,3	
2009	12,7	12,5	5,2	0,8	3,3	1,2	0,6	0,3	
2010	12,9	12,4	4,7	0,8	3,2	1,3	0,7	0,5	
2011	12,7	12,3	4,5	0,6	3,3	1,3	0,6	0,3	
2012	12,6	12,2	4,4	0,6	3,2	1,2	0,7	0,4	
2013	13,1	12,7	4,6	0,7	3,4	1,4	0,6	0,4	
2014	12,3	11,9	4,2	0,5	3,3	1,1	0,6	0,3	
2015	12,8	12,4	4,1	0,4	3,2	1,4	0,5	0,4	
2016	12,7	12,3	3,8	0,4	3,3	1,3	0,6	0,4	
2017	12,6	12,1	3,9	0,4	3,1	1,0	0,6	0,5	
2018	12,8	12,4	3,8	0,4	3,1	1,2	0,6	0,5	
2019	11,9	11,4	3,4	0,4	3,0	1,0	0,5	0,5	
2020	12,8	12,3	3,7	0,4	3,1	1,0	0,5	0,4	
2021	13,3	12,9	3,6	0,3	2,9	0,9	0,6	0,4	
2022	13,7	13,3	3,9	0,4	2,8	1,0	0,6	0,4	
2023	13,2	12,6	3,8	0,4	2,9	1,2	0,5	0,6	
2024	12,8	12,3	3,7	0,3	3,0	1,3	0,6	0,5	

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

2) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung am 31.12. des Jahres

Quellen: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik und Einwohnerdatei

F.VII.5: Männliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	männliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt							
1998	3.454	3.381	1.460	423	1.045	289	169	73
1999	3.470	3.386	1.456	396	1.025	247	172	84
2000	3.470	3.380	1.352	313	1.089	257	187	90
2001	3.509	3.415	1.438	329	952	301	187	94
2002	3.376	3.277	1.363	293	1.003	293	152	99
2003	3.486	3.378	1.441	273	1.007	302	142	108
2004	3.380	3.261	1.183	243	1.027	307	170	119
2005	3.363	3.262	1.383	350	904	363	139	101
2006	3.295	3.226	1.449	383	829	326	135	69
2007	3.278	3.221	1.420	400	862	316	96	57
2008	3.381	3.277	1.167	216	1.009	321	173	104
2009	3.355	3.272	1.173	217	987	355	165	83
2010	3.373	3.221	1.089	187	967	355	175	152
2011	3.394	3.282	1.049	164	995	365	199	112
2012	3.401	3.298	1.079	150	1.005	353	192	103
2013	3.570	3.427	1.130	200	1.015	396	183	143
2014	3.356	3.261	1.007	149	990	311	153	95
2015	3.546	3.414	1.023	147	983	417	159	132
2016	3.544	3.418	945	121	1.062	405	173	126
2017	3.506	3.361	1.016	141	953	301	187	145
2018	3.677	3.529	972	131	1.004	375	181	148
2019	3.372	3.221	909	127	927	302	142	151
2020	3.649	3.512	958	119	963	306	163	137
2021	3.871	3.732	956	112	895	276	173	139
2022	3.932	3.808	1.033	123	883	330	168	124
2023	3.732	3.536	1.010	124	850	374	162	196
2024	3.743	3.584	1.047	114	926	385	154	159

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.6: Männliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 in Prozent

Jahr	männliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						nicht natürliche
		natürliche						
		darunter ...						
		Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems		
		ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt					
Prozent								
1998	100	97,9	42,3	12,2	30,3	8,4	4,9	2,1
1999	100	97,6	42,0	11,4	29,5	7,1	5,0	2,4
2000	100	97,4	39,0	9,0	31,4	7,4	5,4	2,6
2001	100	97,3	41,0	9,4	27,1	8,6	5,3	2,7
2002	100	97,1	40,4	8,7	29,7	8,7	4,5	2,9
2003	100	96,9	41,3	7,8	28,9	8,7	4,1	3,1
2004	100	96,5	35,0	7,2	30,4	9,1	5,0	3,5
2005	100	97,0	41,1	10,4	26,9	10,8	4,1	3,0
2006	100	97,9	44,0	11,6	25,2	9,9	4,1	2,1
2007	100	98,3	43,3	12,2	26,3	9,6	2,9	1,7
2008	100	96,9	34,5	6,4	29,8	9,5	5,1	3,1
2009	100	97,5	35,0	6,5	29,4	10,6	4,9	2,5
2010	100	95,5	32,3	5,5	28,7	10,5	5,2	4,5
2011	100	96,7	30,9	4,8	29,3	10,8	5,9	3,3
2012	100	97,0	31,7	4,4	29,6	10,4	5,6	3,0
2013	100	96,0	31,7	5,6	28,4	11,1	5,1	4,0
2014	100	97,2	30,0	4,4	29,5	9,3	4,6	2,8
2015	100	96,3	28,8	4,1	27,7	11,8	4,5	3,7
2016	100	96,4	26,7	3,4	30,0	11,4	4,9	3,6
2017	100	95,9	29,0	4,0	27,2	8,6	5,3	4,1
2018	100	96,0	26,4	3,6	27,3	10,2	4,9	4,0
2019	100	95,5	27,0	3,8	27,5	9,0	4,2	4,5
2020	100	96,2	26,3	3,3	26,4	8,4	4,5	3,8
2021	100	96,4	24,7	2,9	23,1	7,1	4,5	3,6
2022	100	96,8	26,3	3,1	22,5	8,4	4,3	3,2
2023	100	94,7	27,1	3,3	22,8	10,0	4,3	5,3
2023	100	95,8	28,0	3,0	24,7	10,3	4,1	4,2

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.7: Entwicklung der Zahl der männlichen Gestorbenen nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	männliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt				
	1998=100							
1998	100	100	100	100	100	100	100	100
1999	100,5	100,1	99,7	93,6	98,1	85,5	101,8	115,1
2000	100,5	100,0	92,6	74,0	104,2	88,9	110,7	123,3
2001	101,6	101,0	98,5	77,8	91,1	104,2	110,7	128,8
2002	97,7	96,9	93,4	69,3	96,0	101,4	89,9	135,6
2003	100,9	99,9	98,7	64,5	96,4	104,5	84,0	147,9
2004	97,9	96,5	81,0	57,4	98,3	106,2	100,6	163,0
2005	97,4	96,5	94,7	82,7	86,5	125,6	82,2	138,4
2006	95,4	95,4	99,2	90,5	79,3	112,8	79,9	94,5
2007	94,9	95,3	97,3	94,6	82,5	109,3	56,8	78,1
2008	97,9	96,9	79,9	51,1	96,6	111,1	102,4	142,5
2009	97,1	96,8	80,3	51,3	94,4	122,8	97,6	113,7
2010	97,7	95,3	74,6	44,2	92,5	122,8	103,6	208,2
2011	98,3	97,1	71,8	38,8	95,2	126,3	117,8	153,4
2012	98,5	97,5	73,9	35,5	96,2	122,1	113,6	141,1
2013	103,4	101,4	77,4	47,3	97,1	137,0	108,3	195,9
2014	97,2	96,5	69,0	35,2	94,7	107,6	90,5	130,1
2015	102,7	101,0	70,1	34,8	94,1	144,3	94,1	180,8
2016	102,6	101,1	64,7	28,6	101,6	140,1	102,4	172,6
2017	101,5	99,4	69,6	33,3	91,2	104,2	110,7	198,6
2018	106,5	104,4	66,6	31,0	96,1	129,8	107,1	202,7
2019	97,6	95,3	62,3	30,0	88,7	104,5	84,0	206,8
2020	105,6	103,9	65,6	28,1	92,2	105,9	96,4	187,7
2021	112,1	110,4	65,5	26,5	85,6	95,5	102,4	190,4
2022	113,8	112,6	70,8	29,1	84,5	114,2	99,4	169,9
2023	108,0	104,6	69,2	29,3	81,3	129,4	95,9	268,5
2024	108,4	106,0	71,7	27,0	88,6	133,2	91,1	217,8

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.8: Männliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 je 1.000 der männlichen Bevölkerung²

Jahr	männliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt				
je 1.000 der männlichen Bevölkerung								
1998	12,0	11,8	5,1	1,5	3,6	1,0	0,6	0,3
1999	12,2	11,9	5,1	1,4	3,6	0,9	0,6	0,3
2000	12,2	11,9	4,8	1,1	3,8	0,9	0,7	0,3
2001	12,4	12,1	5,1	1,2	3,4	1,1	0,7	0,3
2002	12,0	11,6	4,8	1,0	3,6	1,0	0,5	0,4
2003	12,5	12,1	5,2	1,0	3,6	1,1	0,5	0,4
2004	12,1	11,7	4,2	0,9	3,7	1,1	0,6	0,4
2005	12,0	11,7	5,0	1,3	3,2	1,3	0,5	0,4
2006	11,8	11,6	5,2	1,4	3,0	1,2	0,5	0,2
2007	11,8	11,6	5,1	1,4	3,1	1,1	0,3	0,2
2008	12,2	11,9	4,2	0,8	3,7	1,2	0,6	0,4
2009	12,2	11,9	4,3	0,8	3,6	1,3	0,6	0,3
2010	12,3	11,8	4,0	0,7	3,5	1,3	0,6	0,6
2011	12,4	12,0	3,8	0,6	3,6	1,3	0,7	0,4
2012	12,4	12,0	3,9	0,5	3,7	1,3	0,7	0,4
2013	12,9	12,4	4,1	0,7	3,7	1,4	0,7	0,5
2014	12,0	11,7	3,6	0,5	3,6	1,1	0,5	0,3
2015	12,5	12,0	3,6	0,5	3,5	1,5	0,6	0,5
2016	12,3	11,9	3,3	0,4	3,7	1,4	0,6	0,4
2017	12,2	11,7	3,5	0,5	3,3	1,0	0,6	0,5
2018	12,8	12,3	3,4	0,5	3,5	1,3	0,6	0,5
2019	11,7	11,2	3,2	0,4	3,2	1,0	0,5	0,5
2020	12,6	12,2	3,3	0,4	3,3	1,1	0,6	0,5
2021	13,4	13,0	3,3	0,4	3,1	1,0	0,6	0,5
2022	13,6	13,1	3,6	0,4	3,0	1,1	0,6	0,4
2023	12,8	12,1	3,5	0,4	2,9	1,3	0,6	0,7
2024	12,8	12,3	3,6	0,4	3,2	1,3	0,5	0,5

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

2) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung am 31.12. des Jahres

Quellen: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik und Einwohnerdatei

F.VII.9: Weibliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	weibliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt							
1998	4.307	4.251	2.340	388	1.056	228	189	56
1999	4.235	4.188	2.218	320	1.097	233	202	47
2000	4.147	4.072	2.138	331	981	282	197	75
2001	4.144	4.093	2.236	325	902	235	184	51
2002	4.149	4.092	2.121	280	954	313	197	57
2003	4.152	4.088	2.126	273	866	329	188	64
2004	3.940	3.857	1.782	251	907	275	200	83
2005	4.017	3.960	2.050	387	865	365	180	57
2006	4.011	3.967	2.065	457	866	334	148	44
2007	3.951	3.919	1.974	412	846	349	139	32
2008	3.938	3.856	1.692	257	935	332	215	82
2009	3.931	3.861	1.813	240	896	341	167	70
2010	3.986	3.878	1.621	252	855	365	197	108
2011	3.827	3.747	1.510	175	907	363	170	80
2012	3.779	3.681	1.459	175	832	339	199	98
2013	3.933	3.847	1.499	201	910	426	170	86
2014	3.714	3.621	1.389	145	885	297	174	93
2015	3.911	3.812	1.355	112	914	413	156	99
2016	3.936	3.816	1.319	116	871	380	178	120
2017	3.909	3.772	1.308	99	871	308	192	137
2018	3.899	3.770	1.268	114	845	346	176	129
2019	3.639	3.523	1.099	80	850	287	149	116
2020	3.895	3.775	1.223	91	864	258	157	120
2021	3.974	3.860	1.182	81	837	249	160	114
2022	4.183	4.071	1.307	96	801	286	163	112
2023	4.141	3.990	1.263	87	884	340	153	151
2024	3.878	3.740	1.136	70	849	362	184	138

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.10: Weibliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 in Prozent

Jahr	weibliche Gestorbene								
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen							nicht natürliche
		natürliche							
		ins- gesamt	darunter ...						
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems		
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt					
Prozent									
1998	100	98,7	54,3	9,0	24,5	5,3	4,4	1,3	
1999	100	98,9	52,4	7,6	25,9	5,5	4,8	1,1	
2000	100	98,2	51,6	8,0	23,7	6,8	4,8	1,8	
2001	100	98,8	54,0	7,8	21,8	5,7	4,4	1,2	
2002	100	98,6	51,1	6,7	23,0	7,5	4,7	1,4	
2003	100	98,5	51,2	6,6	20,9	7,9	4,5	1,5	
2004	100	97,9	45,2	6,4	23,0	7,0	5,1	2,1	
2005	100	98,6	51,0	9,6	21,5	9,1	4,5	1,4	
2006	100	98,9	51,5	11,4	21,6	8,3	3,7	1,1	
2007	100	99,2	50,0	10,4	21,4	8,8	3,5	0,8	
2008	100	97,9	43,0	6,5	23,7	8,4	5,5	2,1	
2009	100	98,2	46,1	6,1	22,8	8,7	4,2	1,8	
2010	100	97,3	40,7	6,3	21,5	9,2	4,9	2,7	
2011	100	97,9	39,5	4,6	23,7	9,5	4,4	2,1	
2012	100	97,4	38,6	4,6	22,0	9,0	5,3	2,6	
2013	100	97,8	38,1	5,1	23,1	10,8	4,3	2,2	
2014	100	97,5	37,4	3,9	23,8	8,0	4,7	2,5	
2015	100	97,5	34,6	2,9	23,4	10,6	4,0	2,5	
2016	100	97,0	33,5	2,9	22,1	9,7	4,5	3,0	
2017	100	96,5	33,5	2,5	22,3	7,9	4,9	3,5	
2018	100	96,7	32,5	2,9	21,7	8,9	4,5	3,3	
2019	100	96,8	30,2	2,2	23,4	7,9	4,1	3,2	
2020	100	96,9	31,4	2,3	22,2	6,6	4,0	3,1	
2021	100	97,1	29,7	2,0	21,1	6,3	4,0	2,9	
2022	100	97,3	31,2	2,3	19,1	6,8	3,9	2,7	
2023	100	96,4	30,5	2,1	21,3	8,2	3,7	3,6	
2024	100	96,4	29,3	1,8	21,9	9,3	4,7	3,6	

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.11: Entwicklung der Zahl der weiblichen Gestorbenen nach Todesursachen¹ 1998 - 2024

Jahr	weibliche Gestorbene							
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen						
		natürliche						nicht natürliche
		ins- gesamt	darunter ...					
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems	
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt				
	1998=100							
1998	100	100	100	100	100	100	100	100
1999	98,3	98,5	94,8	82,5	103,9	102,2	106,9	83,9
2000	96,3	95,8	91,4	85,3	92,9	123,7	104,2	133,9
2001	96,2	96,3	95,6	83,8	85,4	103,1	97,4	91,1
2002	96,3	96,3	90,6	72,2	90,3	137,3	104,2	101,8
2003	96,4	96,2	90,9	70,4	82,0	144,3	99,5	114,3
2004	91,5	90,7	76,2	64,7	85,9	120,6	105,8	148,2
2005	93,3	93,2	87,6	99,7	81,9	160,1	95,2	101,8
2006	93,1	93,3	88,2	117,8	82,0	146,5	78,3	78,6
2007	91,7	92,2	84,4	106,2	80,1	153,1	73,5	57,1
2008	91,4	90,7	72,3	66,2	88,5	145,6	113,8	146,4
2009	91,3	90,8	77,5	61,9	84,8	149,6	88,4	125,0
2010	92,5	91,2	69,3	64,9	81,0	160,1	104,2	192,9
2011	88,9	88,1	64,5	45,1	85,9	159,2	89,9	142,9
2012	87,7	86,6	62,4	45,1	78,8	148,7	105,3	175,0
2013	91,3	90,5	64,1	51,8	86,2	186,8	89,9	153,6
2014	86,2	85,2	59,4	37,4	83,8	130,3	92,1	166,1
2015	90,8	89,7	57,9	28,9	86,6	181,1	82,5	176,8
2016	91,4	89,8	56,4	29,9	82,5	166,7	94,2	214,3
2017	90,8	88,7	55,9	25,5	82,5	135,1	101,6	244,6
2018	90,5	88,7	54,2	29,4	80,0	151,8	93,1	230,4
2019	84,5	82,9	47,0	20,6	80,5	125,9	78,8	207,1
2020	90,4	88,8	52,3	23,5	81,8	113,2	83,1	214,3
2021	92,3	90,8	50,5	20,9	79,3	109,2	84,7	203,6
2022	97,1	95,8	55,9	24,7	75,9	125,4	86,2	200,0
2023	96,1	93,9	54,0	22,4	83,7	149,1	81,0	269,6
2024	90,0	88,0	48,5	18,0	80,4	158,8	97,4	246,4

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik

F.VII.12: Weibliche Gestorbene nach Todesursachen¹ 1998 - 2024 je 1.000 der weiblichen Bevölkerung²

Jahr	weibliche Gestorbene								
	ins- gesamt	davon ... Todesursachen							nicht natürliche
		natürliche							
		ins- gesamt	darunter ...						
			Krankheiten des Kreislaufsystems		bösartige Neu- bildungen	Krankheiten des Atmungs- systems	Krankheiten des Verdauungs- systems		
			ins- gesamt	darunter akuter Herzinfarkt					
je 1.000 der weiblichen Bevölkerung									
1998	13,6	13,4	7,4	1,2	3,3	0,7	0,6	0,2	
1999	13,5	13,3	7,1	1,0	3,5	0,7	0,6	0,1	
2000	13,3	13,0	6,8	1,1	3,1	0,9	0,6	0,2	
2001	13,3	13,1	7,2	1,0	2,9	0,8	0,6	0,2	
2002	13,4	13,2	6,8	0,9	3,1	1,0	0,6	0,2	
2003	13,5	13,3	6,9	0,9	2,8	1,1	0,6	0,2	
2004	12,8	12,6	5,8	0,8	3,0	0,9	0,7	0,3	
2005	13,2	13,0	6,7	1,3	2,8	1,2	0,6	0,2	
2006	13,2	13,1	6,8	1,5	2,9	1,1	0,5	0,1	
2007	13,0	12,9	6,5	1,4	2,8	1,2	0,5	0,1	
2008	13,1	12,8	5,6	0,9	3,1	1,1	0,7	0,3	
2009	13,2	12,9	6,1	0,8	3,0	1,1	0,6	0,2	
2010	13,4	13,0	5,5	0,8	2,9	1,2	0,7	0,4	
2011	12,9	12,6	5,1	0,6	3,1	1,2	0,6	0,3	
2012	12,7	12,4	4,9	0,6	2,8	1,1	0,7	0,3	
2013	13,2	13,0	5,0	0,7	3,1	1,4	0,6	0,3	
2014	12,5	12,1	4,7	0,5	3,0	1,0	0,6	0,3	
2015	13,0	12,7	4,5	0,4	3,0	1,4	0,5	0,3	
2016	13,0	12,6	4,4	0,4	2,9	1,3	0,6	0,4	
2017	12,9	12,5	4,3	0,3	2,9	1,0	0,6	0,5	
2018	12,9	12,5	4,2	0,4	2,8	1,1	0,6	0,4	
2019	12,0	11,6	3,6	0,3	2,8	0,9	0,5	0,4	
2020	12,9	12,5	4,0	0,3	2,9	0,9	0,5	0,4	
2021	13,2	12,8	3,9	0,3	2,8	0,8	0,5	0,4	
2022	13,8	13,4	4,3	0,3	2,6	0,9	0,5	0,4	
2023	13,6	13,1	4,1	0,3	2,9	1,1	0,5	0,5	
2024	12,7	12,3	3,7	0,2	2,8	1,2	0,6	0,5	

1) gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD 10 von 1998)

2) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung am 31.12. des Jahres

Quellen: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik und Einwohnerdatei

